

### Pendelleuchten 20 - 35cm



#### Reflektor Pendelleuchte 32cm PC E27

Reflektorleuchte mit Acrylglas-Schirm für Leuchtmittel bis 100 Watt.  
LP-12PC-AC



Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.  
Hängeleuchte mit Deckenrosette aus silbernem PVC.  
Höhenverstellbar bis max. 2,20 m.  
Lichtverteilung: 94°  
Geeignet für Leuchtmittel E27 bis max. 100 Watt.  
Schutzart IP20  
Gewicht: 0,9 kg



#### LED Reflektor Pendelleuchte 32cm Polycarbonat

LED Reflektorleuchte mit Acrylglas-Schirm inklusive LED. Die Lichtstärke ist vergleichbar mit 200 Watt Halogenlicht.  
LP-12PC-AL



Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.  
Hängeleuchte mit Deckenrosette aus silbernem PVC.  
Höhenverstellbar bis max. 2,20 m.  
Lichtverteilung: 94°  
Inklusive LED Leuchtmittel E27  
Lichtfarbe: 4000K Natur weiß  
Lichtstrom: 2020 Lumen  
Anschlußspannung: 230V  
Leistungsaufnahme 20W  
Schutzart IP20  
Gewicht: 0,9 kg



#### Reflektor-Pendelleuchte 32cm E27 150W HID (500W)

Helle Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm. Energiesparend, 150W Metallampf HQI entsprechen 550 W Halogenlicht.  
LP-12PC-B-H1



Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.  
Eingebautes Vorschaltgerät für Metallampf-Lampe 150W E27.  
Mit Seil 165cm und Deckenbaldachin grau.  
Optional ist eine Schutzscheibe bestellbar.  
IP20  
Gewicht: 4,5 kg



#### Pendelleuchte 30cm E27 PC mit Deckenrosette

Reflektorleuchte mit Acrylglas 310mm mit Fassung E27 für LED und Energiesparlampen.  
LP-12PC-C



Nur ohne Abdeckscheibe lieferbar.  
Geeignet für Leuchtmittel E27  
Max. Leistung 150W  
Schirm-Durchmesser: 315mm  
Gesamthöhe: 360mm  
Oberteil aus Aluminium: Höhe 168mm  
Gewicht: 2,3 kg



#### LED Pendelleuchte 30cm E27 PC Dimmbar

Acrylglaschirm 300mm mit Fassung E27 bis 150 Watt. Mit dimmbarer LED  
LP-12PC-LED



Durchmesser: 315mm  
Höhe: 360mm  
Leistung 9W (vergleichbar mit 90W Glühlampenlicht)  
Dimmbar mit LED Dimmer oder Phasenabschnittdimmer geeignet für 9W Leistung.  
Gewicht: 2,3 kg

### Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe f. Pendelleuchte 32 cm Acryl  
LP-12Z-01

**Pendelleuchten 20 - 35cm**

	<p>LED Hängeleuchte Hallenleuchte UFO Mini 100W</p>	<p>Großer Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Werkstatt, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 100W LED, so hell wie 800 Watt Halogen. LP-25-10</p>
	<p>LED Hängeleuchte Hallenleuchte UFO Mini 150W</p>	<p>Großer Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 150W LED, so hell wie 1200 Watt Halogen. LP-25-15</p>
	<p><b>LED Hängeleuchte Hallenleuchte UFO Mini 50W</b></p> 	<p>Großer Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Werkstatt und andere Räume mit höheren Decken. Feuchtigkeitsgeschützt. 50W LED, so hell wie 400 Watt Halogen. LP-25-5</p> <p>Günstige Pendelleuchte mit großer Lichtstärke. Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 125W HQL Lampen. Inklusive Power LED Lichtfarbe: 5000K Tageslichtweiß Lichtstrom: 3800 Lm Lichtverteilung: 70° Lebensdauer: 30000 h Farbwiedergabestufe: Ra 82 Leistungsfaktor: 0,98 Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit. Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlußkabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden. Die Lampe ist nicht dimmbar. Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden. Betriebsspannung: 230V 50-60Hz Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Abmessungen: Durchmesser 240mm, Höhe 148mm Schutzart: IP54 Gewicht: 0,76 kg</p>
	<p><b>LED Reflektor Hängeleuchte Alu 50W IP54</b></p> 	<p>Hängeleuchte mit Alureflektor. Feuchtigkeitsgeschützt. 50W LED, so hell wie 500 Watt Halogen. LP-35-50</p> <p>Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke. Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 125W HQL Lampen. Aluminiumreflektor 35cm Inklusive Power LED. Lichtfarbe 4000K neutralweiß Lichtstrom 6200 Lm Lichtverteilung 60° (ab 40 Stk. auch mit 45°, 90° oder 120° lieferbar) Lichtstärke 220 Lux / 6m Höhe (135 Lux / 8m) Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit. Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlußkabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden. Die Lampe ist nicht dimmbar. Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden. Betriebsspannung 110V - 240V 50-60Hz Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Abmessungen: Durchmesser 350mm, Höhe 344mm Schutzart: IP54 Gewicht: 5,4 kg</p>

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**Emaile Hängeleuchte Retro Fabrik-Design**



Vintage Reflektor Pendelleuchte mit großem Metall Schirm 40cm. E27 Hängelampe für Bar oder Jeans-Shop etc.  
LP-39

Fabrikleuchte inkl. Porzellanfassung E27.  
Geeignet für Leuchtmittel, die kein Vorschaltgerät benötigen, bis max. 250 Watt.  
Z.B. für Halogenlampen, Energiesparlampen oder LED.  
Der Lampenschirm ist witterungsfest beschichtet. Außen schwarz, innen weiß.  
Diese Leuchte ist im Vintage-Design. An den Rändern gibt es immer leichte Abplatzungen des Lacks.  
Das Kabel muß nach Bedarf angeschlossen werden.  
Kabel, Kette zum Abhängen und Lampe bitte extra bestellen.  
Gewicht: 1,7 kg



**LED-Hängeleuchte Vintage Fabrik-Design**



Nostalgische Reflektor Pendelleuchte mit großem Emaile Schirm 40cm und LED Glühfadenlampe. Hängelampe für Bar, Tischbeleuchtung oder Jeans-Shop etc.  
LP-39-L

Fabrikleuchte inkl. Porzellanfassung E27.  
Inklusive LED Filament Leuchtmittel 4W - vergleichbar mit 40W Glühlampenlicht.  
Auf Wunsch liefern wir auch mit stärkeren, energiesparenden Leuchtmitteln gegen Aufpreis.  
Der Lampenschirm ist witterungsfest beschichtet. Außen schwarz, innen weiß.  
Diese Leuchte ist im Vintage Design. An den Rändern gibt es immer leichte Abplatzungen des Lacks.  
Das Kabel muß nach Bedarf angeschlossen werden.  
Kabel und Kette zum Abhängen bitte extra bestellen.  
Durchmesser: 400mm  
Gewicht: 1,7 kg



**Reflektorleuchte Hängeleuchte PC 40cm für HQI 70W**



Energiesparende Pendelleuchte Polycarbonat-Schirm. 70W Metallampf HQI entsprechen 280 W Halogenlicht.  
LP-40PC-07M

Prismatik Polycarbonat-Schirm 410mm, lichttransparent mit Abdeckscheibe. Höhe 500mm.  
Korpus aus Metall.  
Verlustarmes Vorschaltgerät und Zündgerät.  
Geeignet für Leuchtmittel HQI 70 Watt G12.  
Lampe bitte extra bestellen.  
Mit Aufhänge-Stahlseil 150cm  
Schutzart IP20.  
Gewicht: 17 kg

**Reflektorleuchte PC-Hallenleuchte 40cm 2x 42W FL**

Dimmbare Hängeleuchte mit transparentem Schirm. Schnell helles Licht, auch für Notbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung, Sonderbeleuchtung. Energiesparend, für 2 x Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 42W.  
LP-40PC-42F



**Hallenspiegelleuchte 41cm Alu-Reflektor für HQI 150W**



Reflektorleuchte feuchtigkeitsgeschützt. Energiesparend, 150W Metallampflampe HQI entsprechen 550 W Halogenlicht.  
LP-41A-M15

Schirm: Aluminium anodisiert 415mm. Außen silbermatt, innen poliert.  
Inkl. Vorschaltgerät  
Nur geeignet für Metallampflampe HQI 150W E27.  
Leuchtmittel bitte extra bestellen.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Höhe 465mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz.  
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe  
Zubehör:  
Diffusorscheibe.  
Gewicht: 17 kg



**Acryl-Reflektor Hängelampe  
41cm 150W HID**



Energiesparende Hängeleuchte IP54, 150W Entladungslampe HQI entsprechen 550 W Halogenlicht.  
LP-41PC-15H

Prismatischer Acrylschirm 415mm, lichttransparent.  
Auf Wunsch liefern wir auch mit Polycarbonat-Schirm.

Inkl. Vorschaltgerät  
Nur geeignet für Metallampflampe HQI 150W E27.

Leuchtmittel bitte extra bestellen.

Die Lampe ist nicht dimmbar.

Höhe 465mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.

Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz.

Schutzart: IP54 Feuchtigkeitsgeschütz mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe

Gewicht: 17 kg

**Polycarbonat-Reflektorleuchte  
41cm 250W HID IP65**

Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm. Energiesparend, 250W Metallampfhochdrucklampe HQI (so hell, wie 1100W Halogenlicht).  
LP-41PC-25M

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 41 aus PC  
LP-41Z-01



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 41 Hartglas  
LP-41Z-02



Ballwurf Schutzgitter f. Pendelleuchte 41  
LP-41Z-03

Schwenkbare Wandbefestigung f. Pendelleuchte 41  
LP-41Z-05

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**Hallenreflektorleuchte Aluminium  
42cm HID 150W IP65**



Hallen-Hängeleuchte feuchtigkeitsgeschützt. Energiesparend, 150W Metallampf HQI = 550 W Halogenlicht.  
LP-42AL-15E

Aluminiumreflektor 415mm.

Inkl. Vorschaltgerät für Metallampflampe HQI 150W E27.

Leuchtmittel bitte extra bestellen.

Die Lampe ist nicht dimmbar.

Höhe 465mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.

Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz.

Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP20 ohne Scheibe

Zubehör:

Abdeckscheibe

Restbestand - nicht mehr nachbestellbar.

Gewicht: 17 kg

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 42 aus Hartglas  
LP-42Z-02



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 48, Hartglas  
LP-48Z2

## Reflektorleuchten 38 - 60cm


**Polycarbonat-Reflektor  
Pendelleuchte 50cm für HQI  
250W**


Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm. Energiesparend, 250W Metallampf HQI entsprechen 1100 W Halogenlicht.  
LP-50PC-2

Polycarbonat-Schirm 490mm, lichttransparent.  
Inkl. Vorschaltgerät, Zündgerät und Kompensationskondensator.  
Geeignet für Metallampflampe HQI-E40 250W (Bitte extra bestellen).  
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Gehäuse silber.  
Gesamthöhe 560 mm  
Die Lampe ist nicht dimmbar. Schutzart IP20 - nur für trockene Räume geeignet.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe (Splitterschutz).  
Gewicht: 7,1 kg

## Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe f. Pendelleuchte 50 PC  
LP-50Z-02



## Reflektorleuchten 38 - 60cm


**Hallentiefstrahler mit Aluschirm  
50cm Fluo 2x 42W**


Lichtstarke Industrieluchte mit Aluminiumreflektor. Schnell helles Licht, auch für Notbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung. Energiesparend - vergleichbar mit 330 W Halogenlicht.  
LP-51AL-F08

Geeignet zur Hallenbeleuchtung, für Flughafen, Bahnhof, Einkaufscenter und öffentliche Gebäude.  
Zur Verwendung als Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, da sofort hell.  
Aluminiumreflektor eloxiert 510 mm. Außen silbermatt, innen poliert.  
Lichtverteilung sehr breit ( 120° )  
Lichtstärke: 6400 Lm  
Inkl. Vorschaltgerät und Zünder  
Nur geeignet für 2x Kompakt-Leuchtstofflampe 42W TC-TEL GX24-q4.  
Leuchtmittel bitte extra bestellen.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Mit Kabelanschlußbox und Verschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Betrieb mit optionaler Schutzscheibe empfohlen.  
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe  
Abmessungen: Ø 510mm, Höhe 525mm .

Optionales Zubehör: Abdeckscheibe, Schutzgitter, Kette, Dimmbares Vorschaltgerät.  
Gewicht: 17 kg

	<p><b>Hallenpendelleuchte 51cm Alu-Schirm für HQI 250W</b></p>	<p>Lichtstarke Hängeleuchte mit besonders niedriger Bauhöhe. Mit Aluminiumreflektor. Energiesparend durch Entladungslampe - so hell wie 1000 W Halogen. LP-51AL-M25</p> <p>Reflektor: Aluminium eloxiert 510 mm. Außen silbermatt, innen poliert. Lichtverteilung sehr breit ( 98° ). Inkl. Vorschaltgerät. Nur geeignet für Metalldampf Lampe HQI-E 250W E40. Leuchtmittel bitte extra bestellen. Die Lampe ist nicht dimmbar. Mit Kabelanschlußbox und Verschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz. Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe Abmessungen: Ø 510mm, Höhe 525mm</p> <p>Optionales Zubehör: Abdeckscheibe, Schutzgitter, Kette. Sonderausführung: Mit zusätzlichem Sockel E27 für zweite Lampe als Notbeleuchtung oder zum Sofort-Start Betrieb. Gewicht: 17 kg</p>
<p>Hallenpendelleuchte 51cm Alu-Schirm HID 400W</p>		<p>Lichtstarker Hallenstrahler mit besonders niedriger Bauhöhe. Mit Aluminiumreflektor. Energiesparend - so hell wie 2000 W Halogen. LP-51AL-M40</p>
	<p><b>Hallenleuchte 51cm Acryl-Reflektor 250W HID</b></p>	<p>Lichtstarke Hängeleuchte mit besonders niedriger Bauform. Mit Acrylreflektor. Energiesparend - so hell wie 1000 W Halogen. LP-51PC-25H</p> <p>Prismatischer Acrylschirm 515mm, lichttransparent. Auf Wunsch liefern wir auch mit Acryl-Schirm. Inkl. Vorschaltgerät Nur geeignet für Metalldampf Lampe HQI 250W E40. Leuchtmittel bitte extra bestellen. Die Lampe ist nicht dimmbar. Höhe 565mm, inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz. Schutzart: IP54 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe Gewicht: 17 kg</p>
<p>Hallen-Pendelleuchte 51cm PC-Reflektor HID 400W</p>		<p>Lichtstarke Hängeleuchte mit Polycarbonat-Reflektor. Besonders niedrige Bauform. Energiesparend - so hell wie 2000 W Halogen. LP-51PC-40M</p>

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 51, Acrylglas  
LP-51Z-01



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 51, Hartglas  
LP-51Z-02



Ballwurf Schutzgitter f. Pendelleuchte 51cm  
LP-51Z-03

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**Hallentiefstrahler L95 Alu HID  
250W / 400W**



Robuste und lichtstarke Hallenleuchte mit Aluminiumreflektor. Energiesparend, Entladungslampe mit einer Lichtstärke von bis zu 2000W Halogenlicht.

LP-53AL-M

Aluminiumreflektor 500 mm.  
Lichtverteilung sehr breit ( 120° ).  
Inkl. Vorschaltgerät und Zünder für energiesparende Metaldampfampe.  
Leuchtmittel HQI-E, HRI 150W, 250W oder 400W E40 bitte extra bestellen.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe (Splitterschutz).  
Schutzart: IP55 mit Schutzscheibe, IP20 ohne Scheibe  
Abmessungen: Ø 490 mm, Höhe 602 mm

Optionales Zubehör:

Abdeckscheibe  
Schutzgitter ballwurfsicher  
Gewicht: 17 kg

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Pendelleuchte L95, Hartglas  
LP-53Z-02

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**



**LED Reflektor Hängeleuchte Alu  
50W IP65**



Hängeleuchte mit Alureflektor. Feuchtigkeitsgeschützt. 50W LED, so hell wie 500 Watt Halogen.  
Mindestbestellmenge: 4 Stück  
LP-56-05





Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke.  
Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 125W HQL Lampen.  
Aluminiumreflektor 51cm  
Inklusive Power LED.  
Lichtfarbe 4000K neutralweiß  
Lichtstrom 5000 Lm  
Lichtverteilung 90° (ab 40 Stk. auch mit 60° oder 120° lieferbar)  
Lichtstärke 220 Lux / 6m Höhe (135 Lux / 8m)  
Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit.  
Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlußkabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden.  
Die Lampe ist nicht dimmbar.  
Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden.  
Betriebsspannung 110V - 240V 50-60Hz  
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.  
Abmessungen: Durchmesser 510mm, Höhe 380mm  
Schutzart: IP65  
Mindestbestellmenge: 4 Stück  
Gewicht: 5,4 kg

**LED Hallenleuchte Alu 120W IP65**

Hängeleuchte mit Alureflektor. Feuchtigkeitsgeschützt. 120W LED, so hell wie 1000 Watt Halogen.  
LP-56-12

**LED Hallenstrahler Alu 150W**

Hängeleuchte mit Alureflektor. 150W LED, so hell wie 1200 Watt Halogen.  
Mindestbestellmenge: 4 Stück  
LP-56-15B

<p>LED Hallentiefstrahler 200W IP65</p>	<p>Hallenleuchte mit Alurefektor. Feuchtigkeitsgeschützt. 200W LED, so hell wie 2000 Watt Halogen. Mindestbestellmenge: 3 Stück LP-56-20</p>
  	<p><b>LED Hängeleuchte Hallenbeleuchtung UFO 150W</b></p> <p>Großer Hängestrahler mit SMD LEDs und Optiken. Für hohe Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 150W LED, so hell wie 1500 Watt Halogen. LP-57-15</p> <p>Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke. Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 250W HQI Lampen. Inclusive SMD Power LEDs. Lichtfarbe 4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch in 6000K bestellbar) Lichtstrom: 18000 Lm Ra: 80 Lichtverteilung 70° Lichtstärke 550 Lux / 7m Höhe (325 Lux / 10m) Mit hochwertigem MeanWell Treiber Lebensdauer: 50000+ Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit. Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlußkabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden. Die Lampe ist nicht dimmbar. Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden. Betriebsspannung 110V - 270V 50-60Hz Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Abmessungen: Durchmesser 400mm, Höhe 200mm Schutzart: IP40 Gewicht: 6 kg</p>
  	<p><b>LED Hängeleuchte Hallenbeleuchtung 80W IP65</b></p> <p>Großer Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Supermarkt, Werkstatt und andere Räume mit hohen Decken. Feuchtigkeitsgeschützt. 80W LED, so hell wie 800 Watt Halogen. Mindestbestellmenge: 4 Stück LP-58-08</p> <p>Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke. Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 125W HQL Lampen. Inklusive Power LED. Lichtfarbe 4000K neutralweiß Lichtstrom: 6010 Lm Lichtverteilung 90° (ab 40 Stk. auch mit 60° oder 120° lieferbar) Lichtstärke 220 Lux / 6m Höhe (135 Lux / 8m) Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit. Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlußkabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden. Die Lampe ist nicht dimmbar. Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden. Betriebsspannung 110V - 270V 50-60Hz Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Abmessungen: Durchmesser 400mm, Höhe 224mm Schutzart: IP65 Mindestbestellmenge: 4 Stück Gewicht: 4,8 kg</p>
<p>LED Hängeleuchte Hallenbeleuchtung 100W IP65</p>	<p>Großer Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Werkstatt, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 100W LED, so hell wie 1000 Watt Halogen. Mindestbestellmenge: 4 Stück LP-58-10</p>
<p>LED Hängeleuchte Hallenbeleuchtung 150W IP65</p>	<p>Großer Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 150W LED, so hell wie 1500 Watt Halogen. Mindestbestellmenge: 4 Stück LP-58-15</p>



LED Hängeleuchte  
Hallenbeleuchtung 200W IP65

Großer Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 200W LED, so hell wie 2000 Watt Halogen.  
Mindestbestellmenge: 3 Stück  
LP-58-20

LED Hängeleuchte  
Hallenbeleuchtung 150W IP65

Großer Hängestrahler mit SMD LEDs. Für mittelhohe Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 150W LED, so hell wie 1500 Watt Halogen.  
LP-59-15

### Zubehör: Für Innenleuchten

Notbeleuchtungszusatz Hallentiefstrahler 57cm Alu 400W  
LP-60ALZ05

### Pendelleuchten 20 - 35cm



**Acryl Hängeleuchte  
Bistro-Trendy 30cm E27 Farbige**



Reflektorleuchte mit farbigen Prismatic Acryl-Schirm. Für Lampen bis 150W.  
LP-B30-27B

Mit Baldachin und Gehäuse aus PVC  
Mit transparent-farbigem Schirm in rot, gelb, grün oder blau.  
Geeignet für Lampen E27 bis max. 150W. (Haushaltsübliche Lampen oder besonders zu empfehlen sind Energiesparlampen).  
Zur Montage in trockenen Räumen, Schutzart IP20,  
Mit dezenter, hellgrauer Zuleitung im Stoffgeflecht ca. 1,5m.  
Durchmesser 315mm, Höhe 270mm.  
Gewicht: 2 kg



**Hängeleuchte Bistro-Trendy  
30cm E27 Prisma**



Moderne Hängelampe mit blendfreiem Prismatic Acrylglas-Schirm. Für Lampen bis 150W.  
LP-B30-27C

Der Acrylreflektor ist reflektierend beschichtet, um seitliche Blendung zu vermeiden.  
Geeignet für Lampen E27 bis max. 150W. (Haushaltsübliche Lampen oder besonders zu empfehlen sind Energiesparlampen).  
Zur Montage in trockenen Räumen, Schutzart IP20,  
Mit dezenter, hellgrauer Zuleitung im Stoffgeflecht ca. 1,5m.  
Mit Baldachin aus silbernem PVC.  
Gehäuse aus Aluminium, silber.  
Schirm Durchmesser 315mm, Höhe 270mm  
Gewicht: 2 kg



**Hängeleuchte Bistro 30cm  
Reflektor Leuchtstoff**



Energiesparende Pendelleuchte mit Acryl-Schirm. Schnell startend helles Licht für Verkaufsraum, Schreibtisch, Arbeitstisch, Laden oder als helle Ladenthekenbeleuchtung. Für 2x Kompakt-Leuchtstofflampe 26W  
LP-B30-Fluo

Mit Baldachin und Gehäuse aus silbernem PVC.  
Eingebautes verlustarmes Vorschaltgerät.  
Leuchtmittel G24d-3 26W bitte extra bestellen.  
Schutzart IP20 für trockene Räume.  
Reflektor-Durchmesser 315mm, Höhe 420mm, abhänger bis 2,4m.  
Gewicht: 4,5 kg



**Alu-Reflektor Hängeleuchte  
Bistro 30cm E27**



Dimmbare Hängelampe mit Aluminium-Schirm 315mm. Für Lampen E27 bis max. 150W.  
LP-B31-27

Reflektor außen silbermatt, innen poliert  
Höhe 300mm  
inkl. Leitung 150 cm und Deckenbefestigung.  
Betriebsspannung 230V  
Maximale Leistung 150 W  
Gewicht: 0,88 kg



**Alu Pendelleuchte Bistro 34cm für HQI 70W**



Energiesparende Hängeleuchte mit Aluminiumschirm und Glas. Für Lampe HQI 70W G12. LP-B34-07

Außen-Reflektor mit Aluminium-Ring und satiniertem Glas. Dekorativer, kleiner Innenreflektor aus Aluminium. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI G12 70W . (Leuchtmittel bitte extra bestellen)  
Die Helligkeit entspricht etwa 300 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std.  
Gehäuse aluminium-silbergrau.  
Mit Abhängung und Decken-Baldachin.  
Durchmesser 330mm, Höhe 550mm. Schutzart IP20.

Auslaufmodell - Restbestand 1 Stück  
Gewicht: 6,6 kg



**Pendelleuchte Bistro 33cm für Leuchtstofflampe 42W**



Energiesparende und dekorative Hängeleuchte mit Acryl-Reflektor. Entspricht 200 Watt. LP-B35-04

Reflektor-Schirm aus transparentem PMMA. Dekorativer Aluminium Zierring. Mit EVG Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampe 42W GX24-q4 (auf Sonderbestellung auch 70W HQI). Diese Leuchte ist nicht dimmbar (auf Sonderwunsch liefern wir die Leuchte mit einem dimmbaren Vorschaltgerät). (Leuchtmittel bitte extra bestellen)  
Die Helligkeit entspricht etwa 200 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std.  
Gehäuse aluminium-silbergrau.  
Schutzart IP20.  
Mit Abhängung 150cm und Decken-Baldachin.  
Durchmesser 330mm, Höhe 400mm.  
Gewicht: 2,5 kg



**Reflektor Pendelleuchte Bistro 33cm für HQI 70W**



Energiesparende und dekorative Hängeleuchte mit Acrylreflektor. Entspricht 250 Watt. LP-B35-07

Reflektor-Schirm aus transparentem PMMA. Dekorativer Aluminium Zierring. Mit VVG Vorschaltgerät für Metaldampf Lampe 70W HQI G12. (Leuchtmittel bitte extra bestellen)  
Die Helligkeit entspricht etwa 250 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std.  
Gehäuse aluminium-silbergrau.  
Schutzart IP20.  
Mit Abhängung 150cm und Decken-Baldachin.  
Durchmesser 330mm, Höhe 400mm.  
Gewicht: 3,8 kg

**Reflektorleuchten 38 - 60cm**









**Pendelleuchte Bistro 42cm für Leuchtstofflampe 42W**



Energiesparende und dekorative Hängeleuchte mit Acryl-Reflektor. Entspricht 200 Watt. LP-B40-04

Reflektor-Schirm aus PMMA 420mm. Dekorativer Zierring aus Aluminium (Weiss). Mit EVG Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampe 42W GX24-q4. Diese Leuchte ist nicht dimmbar (auf Sonderwunsch liefern wir die Leuchte mit einem dimmbaren Vorschaltgerät). (Leuchtmittel bitte extra bestellen)  
Die Helligkeit entspricht etwa 120 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std.  
Gehäuse Weiss.  
Mit Abhängung bis 1,5m und Decken-Baldachin.  
Durchmesser 420mm, Höhe 530mm. Schutzart IP20.  
Gewicht: 2,8 kg

	<p><b>Reflektor Pendelleuchte Bistro 40cm E</b></p>	<p>Große Hängeleuchte mit Reflektor aus Acrylglas und E27 Fassung. 1 Stück Restbestand - nicht mehr nachbestellbar. LP-B40-E</p> <p>Acrylglas-Reflektor 42cm, lichttransparent. Geeignet für Lampe MLR 160W oder Energiesparlampe E27. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Mit Abhängeseil 150cm Gehäuse aluminium-grau. Leuchte schwer entflammbar bis 650°C Schutzart IP23 Durchmesser 420mm Gesamthöhe 360mm Reflektorhöhe: 300mm Abstand Fassung Oberkante bis Reflektorkante: 260mm Restbestand - nicht mehr nachbestellbar. Gewicht: 4,6 kg</p>
		
	<p><b>Pendelleuchte Vogue RP 41cm HID 70 / 150W</b></p>	<p>Helle Aluminium Reflektorleuchte. Für energiesparende Lampe HQI-E27 70W oder 150W LP-V40R150</p> <p>Diese Hängeleuchte dient zur Thekenbeleuchtung oder Verkaufsraumbeleuchtung. Strukturierter Alu-Reflektor 415mm für breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Gehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet RAL 9075. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI-E27 70 Watt oder 150 Watt. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Energiesparend: Die Helligkeit entspricht etwa 300 / 550 Watt Halogenlicht. Lichtverteilung 90 Grad. Schutzart IP20 Durchmesser 410mm, Höhe 350mm, abhängig bis 3m. Mit Baldachin. Gewicht: 4,65 kg</p>
		
	<p><b>Pendelleuchte Vogue GTA-TI 41cm HID-150W</b></p>	<p>Helle Hängeleuchte mit entblendetem Polycarbonat-Schirm. Für Metalldampflampe HQI-E27 150W. LP-V40R151</p> <p>Wir empfehlen diese Reflektorleuchte zur Thekenbeleuchtung oder für Verkaufsräume. Prismatischer Acrylreflektor 415mm mit halbdurchlässiger Spiegelschicht für blendarme, breite, gleichmäßige Lichtverteilung nach oben und unten. Gehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet RAL 9075. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI-E27 150W. (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Energiesparend: Die Helligkeit entspricht etwa 550 Watt Halogenlicht. Lichtverteilung 90 Grad. Schutzart IP20, Durchmesser 410mm, Höhe 350mm, abhängig bis 3m. Mit Baldachin. Gewicht: 4,65 kg</p>
		

**Zubehör: Für Innenleuchten**



Abdeckscheibe für Vogue 41, Hartglas  
LP-V40Z1

Notbeleuchtungszusatz für Pendelleuchte  
LP-ZNOT