

Pendelleuchten rund



LED Reflektor Pendelleuchte 32cm Polycarbonat Dimmbar



LED Reflektorleuchte mit Acrylglas-Schirm inklusive LED. Die Lichtstärke ist vergleichbar mit 100 Watt Halogenlicht.
LP-12PC-AL

Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.
Hängeleuchte mit Deckenrosette aus silbernem PVC.
Höhenverstellbar bis max. 2,20 m.
Lichtverteilung: 94°
Inklusive LED Leuchtmittel E27 austauschbar
Dimmbar über handelsübliche Dimmer
Lichtfarbe: 4000K naturweiß
Lichtstrom: 1020 Lumen
Anschlußspannung: 230V
Leistungsaufnahme 9W
Schutzart: IP20
Gewicht: 0,9 kg



Reflektor-Pendelleuchte 32cm E27 150W HID (500W)



Sehr helle Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm.
Energiesparend, 150W Metaldampf HQI entsprechen 550 W Halogenlicht.
Restbestand nur noch ca. 7 Stück
LP-12PC-B-H1

Lampenschirm 320 mm, lichttransparent.
Eingebautes Vorschaltgerät für Metaldampf-Lampe 150W E27.
Mit Seil 165cm und Deckenbaldachin grau.
Optional ist eine Schutzscheibe bestellbar.
Schutzart: IP20
Gewicht: 4,5 kg

Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe f. Pendelleuchte 32 cm Acryl
LP-12Z-01

Hängeleuchten, Pendelleuchten für mittelhohe Decken



**LED Hängeleuchte Hallenleuchte
UFO Mini 100W**

LP-25-10

Pendelleuchte mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Werkstatt, Bahnhof und andere hohe Gebäude.
Feuchtigkeitsgeschützt. 100W LED, so hell wie 800 Watt Halogen.



Günstige Pendelleuchte mit großer Lichtstärke.
Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 250W HQL Lampen.
Inklusive Power LED
Lichtfarbe: 4000K neutralweiß (auf Anfrage Tageslichtweiß)
Lichtstrom: 10100 Lm
Lichtverteilung: 70°
Lebensdauer: 30000 h
Farbwiedergabestufe: Ra 82
Leistungsfaktor: 0,98
Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden.
Betriebsspannung: 230V 50-60Hz
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.
Abmessungen: Durchmesser 240mm, Höhe 148mm
Schutzart: IP54

Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit.
Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlusskabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden.
Gewicht: 1,62 kg

**LED Hängeleuchte Hallenleuchte
UFO Mini 150W**

Hängestrahler mit COB LEDs. Für Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Gebäude.
Feuchtigkeitsgeschützt. 150W LED, so hell wie 1200 Watt Halogen.
LP-25-15



**Reflektorleuchte Hängeleuchte
PC 40cm für HQI 70W**

Helle, energiesparende Pendelleuchte Polycarbonat-Schirm. 70W Metallampflampe HQI entsprechen 280 W Halogenlicht.
Restbestand nur noch 1 Stück, mit leichtem Transportschaden (kleiner Kratzer im Lampenschirm) zum stark reduzierten Preis.
LP-40PC-07M



Prismatik Polycarbonat-Schirm 410mm, lichttransparent mit Abdeckscheibe.
Höhe 500mm
Korpus aus Metall.
Verlustarmes Vorschaltgerät und Zündgerät
Geeignet für Leuchtmittel HQI 70 Watt G12
Lampe bitte extra bestellen.
Mit Aufhänge-Stahlseil 150cm
Schutzart: IP20
Gewicht: 17 kg



**Reflektorleuchte Hallenleuchte
40cm 2x 42W FL**

Dimmbare Hängeleuchte mit transparentem Polycarbonat-Schirm. Schnell helles Licht, auch für Notbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung, Sonderbeleuchtung.
Energiesparend, für 2 x Kompaktleuchtstofflampe TC-TEL 42W.
Restbestand nur noch 1 Stück
LP-40PC-42F

Prismatik Polycarbonat-Schirm 400mm, lichttransparent und Abdeckscheibe. Energiesparend - die Lichtstärke entspricht etwa 5 Glühlampen mit 100W. Schnellstartend - sofort hell.
Mit Aufhänge-Öse, Vorschaltgerät und Starter.
Fassung GX24q
Bitte extra bestellen: 2x Leuchtmittel TC-TEL 42 Watt.
Metallkorp
Schutzart: IP20
Gewicht: 17 kg

Hallen Reflektorleuchten für hohe Decken



**Hallen-Pendelleuchte 40cm
Alu-Reflektor für HQI 150W LEG**

Reflektorleuchte feuchtigkeitsgeschützt. Energiesparende Hallenspiegelleuchte, 150W Metall dampflampe HQI entsprechen 550 W Halogenlicht. Von LEG Italien.
Restbestand nur noch ca. 3 Stück
LP-41A-M15



Schirm: Aluminium anodisiert 415mm. Außen silbermatt, innen poliert.
Inkl. Vorschaltgerät
Nur geeignet für Metall dampflampe HQI 150W E27.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Höhe 465mm,
inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz.
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe

Zubehör:
Diffusorscheibe.
Gewicht: 17 kg



**Acryl-Reflektor Hängelampe
40cm 150W HID LEG Sherpa**

Energiesparende Hängeleuchte IP54, 150W Entladungslampe HQI entsprechen 550 W Halogenlicht.
Restbestand nur wenige am Lager
LP-41PC-15H



Prismatischer Acrylschirm 415mm, lichttransparent. Auf Wunsch liefern wir auch mit Polycarbonat-Schirm.
Inkl. Vorschaltgerät
Nur geeignet für Metall dampflampe HQI 150W E27.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Höhe 465mm,
inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz.
Schutzart: IP54 Feuchtigkeitsgeschützt mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe
Gewicht: 17 kg

Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe für Pendelleuchte LEG Sherpa 40 cm PC
LP-41Z-01



Abdeckscheibe für Pendelleuchte LEG Sherpa 40 cm Hartglas
LP-41Z-02



Ballwurf Schutzgitter f. Pendelleuchte LEG Sherpa 40 cm
LP-41Z-03



Schwenkbare Wandbefestigung f. Pendelleuchte LEG Sherpa
LP-41Z-05

Hallen Reflektorleuchten für hohe Decken



Hallenreflektorleuchte Aluminium 42cm HID 150W IP65



Hallen-Hängeleuchte feuchtigkeitsgeschützt. Energiesparend, 150W
Metaldampf HQI = 550 W Halogenlicht.

Restbestand nur wenige am Lager
LP-42AL-15E

Aluminiumreflektor 415mm.

Inkl. Vorschaltgerät für Metaldampflampe HQI 150W E27.

Leuchtmittel bitte extra bestellen.

Die Lampe ist nicht dimmbar.

Höhe 465mm,

inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und
Deckenbefestigung.

Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit
Splitterschutz.

Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP20 ohne Scheibe

Zubehör:

Abdeckscheibe

Gewicht: 17 kg

Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 42 aus Hartglas
LP-42Z-02

Hallen Reflektorleuchten für hohe Decken



**LED Hängeleuchte
Hallenbeleuchtung Atom 14000
Lumen**

LP-4411



GEO-Technik LP-4410

Helle LED Pendelleuchte mit Optiken. Hallentiefstrahler für Einkaufsmarkt, Lagerhalle, Werkstatt, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Räume. Feuchtigkeitsgeschützt. 92W LED, so hell wie 1000 Watt Halogen oder 150W HQI.

Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke.
Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 250W HQI Lampen.
Inklusive SMD Power LEDs.
Lichtfarbe: 4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch in 6000K bestellbar)
LED Lichtstrom: 14300 Lm
Farbwiedergabestufe: Ra 80
Lichtverteilung 120° (ab 10 Stk. auch in 90° bestellbar)
Lichtstärke 550 Lux / 5m Höhe (325 Lux / 7m)
Mit hochwertigem MeanWell Treiber
Lebensdauer: ca. 50000+
Umgebungstemperatur: -35°C bis + 40°C
Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit.
Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten.
Lediglich Anschlusskabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden.
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden.
Betriebsspannung 110V - 270V 50-60Hz
Überspannungsschutz: 6 KV
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.
Abmessungen: Durchmesser 400mm, Höhe 200mm
Schutzart: IP66
Stoßfestigkeit: IK05

Gegen Aufpreis: Dali dimmbar, mit Notbeleuchtung, Schutzscheibe für Lebensmittelbereich, Schutzgitter für Sporthallen
Befestigungswinkel zur direkten Deckenmontage

Gewicht: 9,7 kg

**LED Hängeleuchte
Hallenbeleuchtung Atom 21000
Lumen**

Helle LED Pendelleuchte mit Optiken. Für Einkaufsmarkt, hohe Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 138W LED, so hell wie 1500 Watt Halogen oder 250W HQI.
LP-4413

**LED Hängeleuchte
Hallenbeleuchtung Atom 28600
Lumen**

Helle LED Pendelleuchte mit Optiken. Für Einkaufsmarkt, hohe Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere hohe Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 184W LED, so hell wie 2000 Watt Halogen oder 400W HQI.
LP-4418

Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 48, Hartglas
LP-48Z2

Hallen Reflektorleuchten für hohe Decken



**Polycarbonat-Reflektor
Pendelleuchte 50cm für HQI
250W**



Hängeleuchte mit Polycarbonat-Schirm. Energiesparend, 250W Metallampf HQI entsprechen 1100 W Halogenlicht.
Restbestand nur wenige am Lager
LP-50PC-2

Polycarbonat-Schirm 490mm, lichttransparent.
Inkl. Vorschaltgerät, Zündgerät und Kompensationskondensator.
Geeignet für Metallampflampe HQI-E40 250W (Bitte extra bestellen).
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.
Gehäuse silber.
Gesamthöhe 560 mm
Die Lampe ist nicht dimmbar. Schutzart IP20 - nur für trockene Räume geeignet.
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe (Splitterschutz).
Gewicht: 7,1 kg

Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe f. Pendelleuchte 50 PC
LP-50Z-02

Hallen Reflektorleuchten für hohe Decken



**Hallentiefstrahler mit Aluschirm
50cm Fluo 84W = 330W LEG
Sherpa**



Große Industrielleuchte mit Aluminiumreflektor. Schnell helles Licht, auch für Notbeleuchtung, Fluchtwegbeleuchtung.
Energiesparend - vergleichbar mit 330 W Halogenlicht.
Restbestand nur wenige am Lager
LP-51AL-F08

Geeignet zur Hallenbeleuchtung, für Flughafen, Bahnhof, Einkaufscenter und öffentliche Gebäude.
Zur Verwendung als Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, da sofort hell.
Aluminiumreflektor eloxiert 510 mm. Außen silbermatt, innen poliert.
Lichtverteilung sehr breit (120°)
Lichtstärke: 6400 Lm
Inkl. Vorschaltgerät und Zünder
Nur geeignet für 2x Kompakt-Leuchtstofflampe 42W TC-TEL GX24-q4.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Mit Kabelanschlußbox und Verschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.
Betrieb mit optionaler Schutzscheibe empfohlen.
Schutzart: IP65 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe
Abmessungen: Ø 510mm, Höhe 525mm .

Optionales Zubehör: Abdeckscheibe, Schutzgitter, Kette, Dimmbares Vorschaltgerät.
Gewicht: 17 kg



**Hallenleuchte 50cm
Acryl-Reflektor 250W HID LEG
Sherpa**



Lichtstarke Hängeleuchte mit besonders niedriger Bauform.
Mit Acrylreflektor. Energiesparend - so hell wie 1000 W Halogen.
Restbestand nur wenige am Lager
LP-51PC-25H

Prismatischer Acrylschirm 515mm, lichttransparent.
Auf Wunsch liefern wir auch mit Acryl-Schirm.
Inkl. Vorschaltgerät
Nur geeignet für Metallampflampe HQI 250W E40.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Höhe 565mm,
inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung.
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe oder mit Leuchtmitteln mit Splitterschutz.
Schutzart: IP54 mit Schutzscheibe, IP23 ohne Scheibe
Gewicht: 17 kg

Hallen-Pendelleuchte 50cm
PC-Reflektor HID 400W LEG
Sherpa

Lichtstarke Hängeleuchte mit Polycarbonat-Reflektor.
Besonders niedrige Bauform. Energiesparend - so hell wie 2000 W Halogen.
Restbestand nur wenige am Lager
LP-51PC-40M

Zubehör: Für Innenleuchten



Abdeckscheibe für Pendelleuchte Sherpa 50, Acrylglas LEG
LP-51Z-01



Abdeckscheibe für Pendelleuchte 51, Hartglas LEG
LP-51Z-02



Ballwurf Schutzgitter f. Pendelleuchte LEG Sherpa 50 cm
LP-51Z-03

Hallen Reflektorleuchten für hohe Decken



**Hallengreifstrahler L95 Alu HID
250W LEG**

Pendelleuchte mit Aluminiumreflektor 500mm.
Restbestand nur wenige am Lager
LP-53AL-M

Aluminiumreflektor 500 mm.
Lichtverteilung sehr breit (120°).
Inkl. Vorschaltgerät und Zünder für energiesparende Metaldampflampe.
Leuchtmittel HQI-E, HRI 250W E40 bitte extra bestellen.
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und
Deckenbefestigung.
Betrieb nur mit optionaler Schutzscheibe (Splitterschutz).
Schutzart: IP55 mit Schutzscheibe, IP20 ohne Scheibe
Abmessungen: Ø 490 mm, Höhe 602 mm

Optionales Zubehör:

Abdeckscheibe
Schutzgitter ballwurfsicher
Gewicht: 17 kg



LED Hallenleuchte Alu 120W IP65

Hängeleuchte mit Alureflektor.
Feuchtigkeitsgeschützt. 120W LED, so hell wie 1000 Watt Halogen.
LP-56-12








Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke.
Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 250W HQL Lampen.
Aluminiumreflektor 51cm
Inklusive Power LED.
Lichtfarbe 4000K neutralweiß
Lichtstrom 12600 Lm
Lichtverteilung 90° (ab 20 Stk. auch mit 60° oder 120° lieferbar)
Lichtstärke 450 Lux / 6m Höhe (295 Lux / 8m)
Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine
Wartezeit.
Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich
Anschlußkabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden.
Die Lampe ist nicht dimmbar.
Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet
werden.
Betriebsspannung 110V - 240V 50-60Hz
Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und
Deckenbefestigung.
Abmessungen: Durchmesser 500mm, Höhe 480mm
Schutzart: IP65
Gewicht: 8 kg

	<p>LED Hängeleuchte Hallenbeleuchtung 110W IP65</p>	<p>LP-59-11</p> <p>Heller Hängestrahler mit SMD LEDs. Für mittelhohe Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 15000 Lumen, so hell wie 1500 Watt Halogen.</p>
<p>Professionelle Pendelleuchte mit großer Lichtstärke. Energiesparender Ersatz für Hängeleuchte mit 150W HQI Lampen. Inklusive SMD Power LEDs für gleichmäßiges Licht. Lichtfarbe 4000K neutralweiß (ab 10 Stk. auch in 6000K bestellbar) Lichtstrom: 15000 Lm Ra: 80 Lichtverteilung: 90° Lichtstärke 550 Lux / 5m Höhe (325 Lux / 7m) Mit hochwertigem MeanWell Treiber Lebensdauer: 50000+ Beim Einschalten hat diese Leuchte sofort die volle Helligkeit - keine Wartezeit. Im Preis sind Power LED und Treiber schon enthalten. Lediglich Anschlußkabel und Kette können nach Bedarf mitbestellt werden. Die Lampe ist nicht dimmbar. Die Leuchte ist Spritzwasser geschützt und kann sogar Außen verwendet werden. Betriebsspannung 110V - 270V 50-60Hz Leistungsfaktor: > 95 Umgebungstemperatur: -15°C bis + 40°C Inkl. Kabelverschraubung zum Anschluß beliebiger Leitungslängen und Deckenbefestigung. Abmessungen: Durchmesser 400mm, Höhe 200mm Schutzart: IP65 Gewicht: 6 kg</p>		
<p>LED Hängeleuchte Hallenbeleuchtung 150W IP65</p>		<p>Heller Hängestrahler mit SMD LEDs. Für mittelhohe Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 20000 Lumen, so hell wie 250 Watt HQI / MH / HPI LP-59-15</p>
<p>LED Hängeleuchte Hallenbeleuchtung 190W IP65</p>		<p>Heller Hängestrahler mit SMD LEDs. Für hohe Lagerhalle, Fabrik, Flughafen, Bahnhof und andere Gebäude. Feuchtigkeitsgeschützt. 25000 Lumen, als Ersatz für 400W HQI. LP-59-19</p>

Pendelleuchten rund

	<p>Acryl Hängeleuchte Bistro-Trendy 30cm E27 Farbige LEG</p>	<p>Reflektorleuchte mit farbigen Prismatic Acryl-Schirm. Für Lampen bis 150W. Von LEG Italien. Geringer Restbestand LP-B30-27B</p> <p>Mit Baldachin und Gehäuse aus PVC Mit transparent-farbigem Schirm in rot, gelb, grün oder blau. Geeignet für Lampen E27 bis max. 150W. (Haushaltsübliche Lampen oder besonders zu empfehlen sind Energiesparlampen). Zur Montage in trockenen Räumen, Schutzart IP20, Mit dezenter, hellgrauer Zuleitung im Stoffgeflecht ca. 1,5m. Durchmesser 315mm Höhe 270mm Gewicht: 2 kg</p>
		

	<p>Hängeleuchte Bistro-Trendy 30cm E27 Prisma</p>	<p>Moderne Hängelampe mit blendfreiem Prismatic Acrylglas-Schirm. Für Lampen bis 150W. LP-B30-27C</p> <p>Der Acrylreflektor ist reflektierend beschichtet, um seitliche Blendung zu vermeiden. Geeignet für Lampen E27 bis max. 150W. (Haushaltsübliche Lampen oder besonders zu empfehlen sind Energiesparlampen). Zur Montage in trockenen Räumen, Schutzart IP20, Mit dezentem, hellgrauer Zuleitung im Stoffgeflecht ca. 1,5m. Mit Baldachin aus silbernem PVC. Gehäuse aus Aluminium, silbern. Schirm Durchmesser 315mm, Höhe 270mm Gewicht: 2 kg</p>
	<p>Hängeleuchte Bistro 30cm Reflektor Leuchtstoff</p>	<p>Energiesparende Pendelleuchte mit Acryl-Schirm. Schnell startend, helles Licht für Verkaufsraum, Schreibtisch, Arbeitstisch, Laden oder als helle Ladenthekenbeleuchtung. Für 2x Kompakt-Leuchtstofflampe 26W Restbestand nur wenige am Lager LP-B30-Fluo</p> <p>Mit Baldachin und Gehäuse aus silbernem PVC. Eingebautes verlustarmes Vorschaltgerät. Leuchtmittel G24d-3 26W bitte extra bestellen. Schutzart IP20 für trockene Räume. Reflektor-Durchmesser 315mm, Höhe 420mm, abhängigbar bis 2,4m. Gewicht: 4,5 kg</p>
	<p>Alu-Reflektor Hängeleuchte Trendy Bistro 32cm E27</p>	<p>Dimmbare Hängelampe mit Aluminium-Schirm 320mm. Für Lampen E27 bis max. 150W. Ausstellungsstück. LP-B31-27</p> <p>Reflektor außen silbermatt, innen poliert Höhe 350mm inkl. Leitung 150 cm und Deckenbefestigung. Betriebsspannung 230V Maximale Leistung 150 W Fassung: E27</p> <p>Bitte bestellen Sie ein passendes Leuchtmittel aus dem unten stehenden Zubehör. Gewicht: 0,88 kg</p>
	<p>Alu Pendelleuchte Bistro 34cm für HQI 70W</p>	<p>Helle, energiesparende Hängeleuchte mit Aluminiumschirm und Glas. Für Lampe HQI 70W G12. Auslaufmodell - Restbestand 1 Stück LP-B34-07</p> <p>Außen-Reflektor mit Aluminium-Ring und satiniertem Glas. Dekorativer, kleiner Innenreflektor aus Aluminium. Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI G12 70W . (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Die Helligkeit entspricht etwa 300 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std. Gehäuse aluminium-silbergrau. Mit Abhängung und Decken-Baldachin. Durchmesser 330mm, Höhe 550mm. Schutzart IP20 Gewicht: 6,6 kg</p>
	<p>Pendelleuchte Bistro weiß 42cm für Leuchtstofflampe 42W</p>	<p>Energiesparende und dekorative Hängeleuchte mit Acryl-Reflektor. Entspricht 200 Watt. Restbestand: 2 Stück - nicht mehr nachbestellbar LP-B40-04</p> <p>Reflektor-Schirm aus PMMA 420mm. Dekorativer Zierring aus Aluminium (Weiss). Mit EVG Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampe 42W GX24-q4. Diese Leuchte ist nicht dimmbar (Leuchtmittel bitte extra bestellen) Die Helligkeit entspricht etwa 120 Watt Halogenlicht. Hohe Lampenlebensdauer 10000 Std.</p> <p>Gehäuse Weiss. Mit Abhängung bis 1,5m und Decken-Baldachin. Durchmesser 420mm, Höhe 530mm. Schutzart IP20 Gewicht: 2,8 kg</p>



Reflektor Pendelleuchte Bistro 40cm E



Große Hängeleuchte mit Reflektor aus Acrylglas und E27 Fassung.
Geringer Restbestand
 LP-B40-E

Acrylglas-Reflektor 42cm, lichttransparent.
 Geeignet für Energiesparlampe E27 bis 25W.
 Die Lichtstärke ist vergleichbar mit 160W Halogenlicht.
 (Leuchtmittel bitte extra bestellen)
 Mit Abhängeseil 150cm
 Gehäuse aluminium-grau.
 Leuchte schwer entflammbar bis 650°C
 Schutzart IP23
 Durchmesser 420mm
 Gesamthöhe 360mm
 Reflektorhöhe: 300mm
 Abstand Fassung Oberkante bis Reflektorkante: 260mm
 Gewicht: 4,6 kg



LED Reflektor Pendelleuchte Bistro 40cm



Große Hängeleuchte mit Reflektor aus Acrylglas und LED Leuchtmittel für Shop, Theke und Verkaufsraum.
1 Stück Restbestand - Auslaufartikel.
 LP-B40-LED

Acrylglas-Reflektor 42cm, lichttransparent.
 Mit LED Globe Lampe 120mm.
 Die Helligkeit ist vergleichbar mit 150W Halogenlicht
 Leistung 13W
 Lichtfarbe: 3000K warmweiß
 Spannung: 220 - 240V
 Mit Abhängeseil 150cm und Decken-Baldachin.
 Gehäuse aluminium-grau.
 Leuchte schwer entflammbar bis 650°C
 Schutzart IP23
 Durchmesser 420mm
 Gesamthöhe 400mm
 Reflektorhöhe: 300mm
 Gewicht: 4,6 kg



Pendelleuchte Vogue GTA-TI 41cm HID-150W



Sehr helle Hängeleuchte mit entblendetem Polycarbonat-Schirm.
 Für Metalldampf Lampe HQI-E27 150W.
Restbestand nur wenige am Lager
 LP-V40R151

Wir empfehlen diese Reflektorleuchte zur Thekenbeleuchtung oder für Verkaufsräume.
 Prismatischer Acrylreflektor 415mm mit halbdurchlässiger Spiegelschicht für blendarme, breite, gleichmäßige Lichtverteilung nach oben und unten.
 Gehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet RAL 9075.
 Mit Vorschaltgerät für Lampe HQI-E27 150W.
 (Leuchtmittel bitte extra bestellen)
 Energiesparend: Die Helligkeit entspricht etwa 550 Watt Halogenlicht.
 Lichtverteilung 90 Grad
 Schutzart IP20
 Durchmesser 410mm,
 Höhe 350mm,
 abhängig bis 3m.
 Mit Baldachin.
 Gewicht: 4,65 kg